

Anwendung Winkelzählprobe

1. Zählfaktor

Zählfaktor:

2. Anzahl Bäume

3. Geländeneigung [%]:

→ Zuschlagfaktor

4. Grundfläche [m²/ha]

5. Hauptbaumart:

h_{dom} [m]

(2. dickster Baum):

→ Formhöhe


6. Vorrat [m³/ha]

Anwendung Winkelzählprobe

1. Zährefaktoren

für das Plättchen nach Bitterlich

Stablänge in cm	Plättchen-Messkantenbreite in mm			
	10	14.1	20	28.3
100	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	1	2
70.7	$\frac{1}{2}$	1	2	4
50	1	2	4	8



3. Geländeneigung (%)

%	Zuschlag-Faktor
10	1.00
20	1.02
30	1.04
40	1.08
50	1.12
60	1.17
70	1.22
80	1.28

5. Formhöhe (Hochwald)

	Oberhöhe h_{dom} in Metern 2. dickster Baum						
Baumart	10	15	20	25	30	35	40
Fichte	2.1	5.3	8.2	10.8	13.2	15.1	16.7
Tanne	3.3	5.6	8.0	10.6	13.2	16.1	18.3
Lärche	3.0	5.5	7.8	10.1	12.2	14.2	16.0
Buche	2.5	5.2	8.0	11.0	14.2	17.6	21.1